

# FICHE TECHNIQUE KILLASOUNDYARD

Contact : Martin-Gallausiaux Louis  
Tel : 06 74 49 45 87  
Mail: louis-martin@killasoundyard.fr

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat initial. Le respect de toutes les clauses est important pour le bon déroulement du Concert.

## Diffusion Façade:

-Le système sera adapté à la salle ou au site. La couverture doit être homogène, et il sera capable de délivrer 110db(A) à la régie sans distorsion.

-Nous préférons les systèmes de type: L-acoustics ;D&B ;Meyer sound ;Adamson ;

## Régie Façade:

-Console 16 tranches minimum  
-4 voix de compresseur type DL-241  
-2 voix de compresseur type DBX 160A pour le master.  
-Effets :1 Delay digital TC D-TWO  
1 Réverb LEXICON PCM 91

**Diffusion Retour:** 6 retours type 115XT HiQ 4 circuits séparés.

## Régie Retours:

-Console 16 voies / 6 auxiliaires + EQ31 Bandes par circuits + 1 Reverb et 1 delay

Circuit 1 : Mix-Left 1 retours type 115XT HIQ  
Circuit 2 : Mix-Right 1 retours type 115XT HIQ  
Circuit 3: Lead 1 retours type 115XT HIQ  
Circuit 4 : Piano 1 retours type 115XT HIQ

## PATCH

|   | Désignations     | Micros/Di | Inserts | Pied  |
|---|------------------|-----------|---------|-------|
| 1 | Lead-Vocal       | Beta 58   | Comp    | Grand |
| 2 | Key-Vocal        | SM 58     | Comp    | Grand |
| 3 | Key-NORD         | DI-RADIAL | Comp    |       |
| 4 | Key-KORG         | DI-RADIAL | Comp    |       |
| 5 | Clarinette       | DI-RADIAL |         |       |
| 6 | Mixout-FontLeft  | DI-RADIAL |         |       |
| 7 | Mixout-FontRight | DI-RADIAL |         |       |

**Autre :** Table d'au moins 120 cm de haut pour le mix.

Coton gratte pour caché les câbles de la table.

### **INSTALLATION VIDEO:**

Killasoundyard met en place une Installation vidéo. Tout le matériel peut-être fourni par nos soins, vidéo projecteur, support de fixation pour la structure de projection.

### **Sur scène:**

Structure de projection sur pied installé en fond de scène :

Dimension de la structure:   **Hauteur du pied: 3m**  
  **Largeur de la structure =2,90m**  
  **Hauteur de la structure = 1,60m**  
  **Profondeur de la structure =0,80m**

### **En Régie:**

Le projecteur (**Optima HD36**) installé **si besoin sur pied** en Régie face à la scène.  
L'ordinateur dédié au Vjing câblé en HDMI ou VGA au projecteur.  
Contrôleur Midi

**Prévoir une sortie son de la console en xlr pour le vjing.**

# PLAN DE SCENE

